

## ED治療薬 併用禁忌・注意薬剤リスト(2015年9月改訂)

×： ED治療薬は使えません(併用禁忌)

▲△： ED治療薬は注意して使う必要があります(併用注意)

「△(併用注意)」について

リストの「×」「▲」はトラブルの報告があったものです

「△」は「これまで報告はないが注意は必要」なものです

商品名	バイアグラ	レビトラ	シアリス
血圧、心臓のお薬			
アイスラール	×	×	×
アイトロール	×	×	×
アイミクス	▲	▲	▲
アイロクール	×	×	×
亜硝酸アミル(吸入剤)	×	×	×
アタナール	▲	△	▲
アダラート	▲	△	▲
アテネラート	▲	△	▲
アデムパス	×	×	×
アドシルカ	▲	▲	▲
アパティアテープ	×	×	×
アプロバン注射液	▲	△	▲
アポジピンL	▲	△	▲
アムロジピン	▲	△	▲
アムロジン	▲	△	▲
アンタップテープ	×	×	×
イセジピール	▲	△	▲
イソコロナールR	×	×	×
イソソルビド(硝酸)	×	×	×
イソニトール	×	×	×
イソピット貼付剤(貼り薬)	×	×	×
一硝酸イソソルビド	×	×	×
エカード	▲	△	▲
エックスフォージ	▲	△	▲
エナラプリル	▲	△	▲
エナラプリルマレイン酸塩	▲	△	▲
エナラート	▲	△	▲
エナリン	▲	△	▲
エブランチル	▲	▲	▲
エマベリン	▲	△	▲

塩酸ジルチアゼム	▲	△	▲
塩酸ベニジピン	▲	△	▲
レオーネスゲン	×	×	×
カサンミル	▲	△	▲
カズマリン	▲	▲	▲
カデメシン	▲	▲	▲
カデュエット	▲	△	▲
カトラジール	▲	△	▲
カリアントSR	×	×	×
カルデナリン	▲	▲	▲
カルドナン	▲	▲	▲
カルネート	▲	△	▲
カルバドゲン	▲	▲	▲
カルメゾシン	▲	▲	▲
カンデサルタン	▲	△	▲
冠動注用ミリスロール(注射薬)	×	×	×
キサラート	▲	△	▲
コディオ	▲	△	▲
コニプロス	▲	△	▲
コニール	▲	△	▲
コバニフェート	▲	△	▲
コバラート	▲	△	▲
コポネント	▲	△	▲
コリネール	▲	△	▲
コロヘルサー	▲	△	▲
コロヘルサーR	▲	△	▲
ザクラス	▲	▲	▲
ザクール	▲	△	▲
サリペックス、サリペックスLA	▲	△	▲
サワドール、サワドールL	×	×	×
サークレス	×	×	×
ジアセラL	×	×	×
シオペルミン	▲	△	▲
シグマート	×	×	×
ジドレンテープ(貼り薬)	×	×	×
シプセロン	▲	△	▲
硝酸イソソルビド	×	×	×
ジルチアゼム塩酸塩	▲	△	▲
シルビノール	×	×	×
シンベノン	▲	△	▲
スパシオール	▲	△	▲
スプレンジール	▲	△	▲

ゼグミューラー	▲	△	▲
セパミット	▲	△	▲
セリース	▲	△	▲
セレクナート	▲	△	▲
セレスナット	▲	△	▲
セロケン、セロケンL	▲	△	▲
ソプレロール	×	×	×
タイシロール	×	×	×
ダウナット錠	▲	▲	▲
タツゾシン	▲	▲	▲
ツルセピン	▲	△	▲
デタントール、デタントールR	▲	▲	▲
ドキサゾシン	▲	▲	▲
ドキサゾン	▲	▲	▲
ドナシン	▲	▲	▲
トラクリア	▲	△	▲
トーワジール	▲	△	▲
トーワラート	▲	△	▲
ナフトジール	▲	△	▲
ニカジルスL	▲	△	▲
ニカルジピン塩酸塩	▲	△	▲
ニカルジレート	▲	△	▲
ニカルピン	▲	△	▲
ニコデール、ニコデールLA	▲	△	▲
ニコランジス	×	×	×
ニコランジル	×	×	×
ニコランタ	×	×	×
ニコランマート	×	×	×
ニスタジール	▲	△	▲
ニソミナード	▲	△	▲
ニソルジピン	▲	△	▲
ニトプロ注、持続静注液(注射薬)	×	×	×
ニトラステープ(貼り薬)	×	×	×
ニトルビン	×	×	×
ニトログリセリン	×	×	×
ニトロダームTTS(貼り薬)	×	×	×
ニトロペン	×	×	×
ニトロール、ニトロールR	×	×	×
ニノバルシン	▲	△	▲
ニバジール	▲	△	▲
ニバディップ	▲	△	▲
ニフェジピン	▲	△	▲

ニフェスロー	▲	△	▲
ニフェランタン	▲	△	▲
ニフェラート	▲	△	▲
ニルジラート	▲	△	▲
ニルバジピン	▲	△	▲
ニレーナ	▲	△	▲
ノルバスク	▲	△	▲
ハイトラシン	▲	▲	▲
ハイパジールコーワ錠	×	×	×
バイミカード	▲	△	▲
バソメット	▲	▲	▲
バソレーター	×	×	×
ハンプ注(注射薬)	▲	▲	▲
ファルプリル	▲	△	▲
フランドル	×	×	×
プレアルピン	▲	△	▲
プレミネント	▲	△	▲
プロプレス	▲	△	▲
ベニジピン塩酸塩	▲	△	▲
ベニトーワ	▲	△	▲
ヘマレキート	▲	△	▲
ペルジピン、ペルジピンLA	▲	△	▲
ヘルベッサー、ヘルベッサーR	▲	△	▲
ヘルラート	▲	△	▲
ミオカルジー	▲	△	▲
ミオコール	×	×	×
ミカムロ	▲	△	▲
ミコンビ	▲	△	▲
ミントロテープ(貼り薬)	×	×	×
ミニプレス	▲	▲	▲
ミリステープ(貼り薬)	×	×	×
ミリスロール	×	×	×
冠動注用ミリスロール(注射薬)	×	×	×
ムノバール	▲	△	▲
メシル酸ドキサゾシン	▲	▲	▲
メディランステープ(貼り薬)	×	×	×
メデピン	▲	△	▲
メトプリック	▲	△	▲
メトプロロール酒石酸塩	▲	△	▲
メルコモン	▲	△	▲
ユニシア	▲	△	▲
ヨウチアゼム	▲	△	▲

ラジストミン	▲	△	▲
ラジレス	▲	△	▲
ラミタレート	▲	△	▲
ラルルドン	▲	△	▲
リオハード	▲	△	▲
リファタック	×	×	×
ルチアノンR	▲	△	▲
レザルタス	▲	△	▲
レニベース	▲	△	▲
レニベーゼ	▲	△	▲
レニメック	▲	△	▲
レノペント	▲	△	▲
レバチオ	▲	▲	▲
レビンベース	▲	△	▲
レリート	▲	△	▲
ロサルヒド配合錠LD	▲	△	▲
ロプレソール、ロプレソールSR	▲	△	▲
不整脈のお薬			
アジマリン	△	×	△
アミオダロン塩酸塩	×	×	▲
アミサリン	△	×	△
アンカロン	×	×	▲
硫酸キニジン	△	×	△
ジソピラミド	△	×	△
ジソピラミドリン酸塩	△	×	△
ジソピラン	△	×	△
シノベジール	△	×	△
シベノール	△	×	△
シベンゾリンコハク酸塩	△	×	△
シンビット	△	×	△
ソタコール	△	×	△
ソピラート	△	×	△
チヨバン	△	×	△
ノルペース、ノルペースCR	△	×	△
ピメノール	△	×	△
ファンミル、ファンミルR	△	×	△
ベラパミル塩酸塩	▲	△	▲
ホルミトール	▲	△	▲
マゴチロン	▲	△	▲
リスピン、リスピンR	△	×	△

リスモダン、リスモダンR、リスモダンP	△	×	△
リスラミドR	△	×	△
ワソラン	▲	△	▲
肝炎のお薬			
テラビック錠	×	×	▲
※テラビックは、バイアグラ、レビトラでは併用禁忌ですが、シアリスは併用注意です			
緑内障のお薬(目薬)			
ニプラジロール点眼液	×	×	×
ニプラノール点眼液	×	×	×
ハイパジール点眼液	×	×	×
ステロイド(飲み薬)			
デカドロン	▲	△	▲
デキサメサゾン錠	▲	△	▲
デキサメサゾンエリキシル	▲	△	▲
デキサメタゾン	▲	△	▲
抗生剤(化膿どめ)			
アセチルスピラマイシン	△	▲	△
エリスロシン	▲	▲	▲
エリスロマイシン	▲	▲	▲
オーロライド	▲	▲	▲
クラリシッド	▲	▲	▲
クラリス	▲	▲	▲
クラリスロマイシン	▲	▲	▲
クラロイシン	▲	▲	▲
ジスプロチン	▲	△	▲
ジスロマック	△	▲	△
シナシッド	▲	▲	▲
シバスタン	▲	△	▲
シプキサノン	▲	△	▲
シプロキサ	▲	△	▲
シフロキノン	▲	△	▲
シプロフロキサシン	▲	△	▲
ジョサマイ	▲	▲	▲
ジョサマイシン	▲	▲	▲

プリモール	▲	△	▲
フロキシール	▲	△	▲
ペイトン	▲	△	▲
メインベース	▲	▲	▲
ランサップ	▲	▲	▲
リクモース	▲	▲	▲
ルリシン	▲	▲	▲
ルリッド	▲	▲	▲
ロキシスロマイシン	▲	▲	▲
ロキシマイン	▲	▲	▲
ロクスリッド	▲	▲	▲
ロキライド	▲	▲	▲
アレルギー、花粉症の目薬			
タリムス点眼液	△	△	▲
アトピー性皮膚炎のお薬(塗り薬)			
プロトピック軟膏	△	△	▲
水虫のお薬(塗り薬)			
ケトコナゾール(外用)	▲	△	▲
ケトパミン(外用)	▲	△	▲
ニゾラール(外用)	▲	△	▲
ニトラゼン(外用)	▲	△	▲
プルナ(外用)	▲	△	▲
水虫のお薬(飲み薬)			
アムリード(内服)	▲	△	▲
イデノラート(内服)	▲	×	▲
イトラコナゾール(内服)	▲	×	▲
イトラリール(内服)	▲	×	▲
イトラート(内服)	▲	×	▲
イトリゾール(内服)	▲	×	▲
ケトコナゾール(内服)	▲	×	▲
サラシルト(内服)	▲	△	▲
ジフルカン(内服)	▲	▲	▲
トラコナ(内服)	▲	×	▲
ニコアゾリン(内服)	▲	▲	▲

ビスカルツ(内服)	▲	▲	▲
フラノス(内服)	▲	▲	▲
フルカジール(内服)	▲	▲	▲
フルカード(内服)	▲	▲	▲
フルコナゾン(内服)	▲	▲	▲
フルコナゾール(内服)	▲	▲	▲
フルゾナール(内服)	▲	▲	▲
フルタンゾール(内服)	▲	▲	▲
フロリード、フロリードF(内服)	▲	△	▲
ミコシスト(内服)	▲	▲	▲
ミコナゾール硝酸塩(内服)	▲	△	▲
消化性潰瘍(胃潰瘍など)のお薬			
アルキオーネ	▲	△	▲
アルサメック	▲	△	▲
イクロール	▲	△	▲
エスメラルダ	▲	△	▲
カイロック	▲	△	▲
シメチジン	▲	△	▲
シメチパール	▲	△	▲
シメチラン	▲	△	▲
シルカーゼット	▲	△	▲
ストマチジン	▲	△	▲
タカミジン	▲	△	▲
タガメット	▲	△	▲
ダンスール	▲	△	▲
チーカプト	▲	△	▲
チスタメット	▲	△	▲
ファルジン	▲	△	▲
過敏性大腸(下痢)のお薬			
トランコロンP	▲	△	▲
排尿障害(尿のしぶり)のお薬			
イセプレス	▲	▲	▲
ウロスロール	▲	▲	▲
エブランチル	▲	▲	▲
塩酸タムスロシン	▲	▲	▲
ザルティア	▲	△	▲



ダウナット	▲	▲	▲
タムスロシン塩酸塩	▲	▲	▲
タムスロン	▲	▲	▲
ハイトラシン	▲	▲	▲
バソメット	▲	▲	▲
ハラナシン	▲	▲	▲
ハルスロー	▲	▲	▲
ハルタム	▲	▲	▲
パルナック	▲	▲	▲
ハルナール	▲	▲	▲
ハルリーブ	▲	▲	▲
ハロネロール	▲	▲	▲
フリバス	▲	▲	▲
ミニプレス	▲	▲	▲
ユリーフ	▲	▲	▲
リストリーム	▲	▲	▲
喘息のお薬			
アストモリジン	▲	△	▲
結核のお薬			
アプテシン	▲	▲	▲
リファジン	▲	▲	▲
リファンピシン	▲	▲	▲
てんかんのお薬			
アレビアチン	▲	▲	▲
カルバマゼピン	▲	△	▲
テグレトール	▲	△	▲
テレスミン	▲	△	▲
ノーベルバル	▲	△	▲
ヒダントール、D、E、F	▲	▲	▲
フェニトイン	▲	▲	▲
複合アレビアチン	▲	▲	▲
複合アレビアチン配合錠	▲	▲	▲
プリミドン	▲	△	▲
ホストイン	▲	▲	▲
レキシシン	▲	△	▲

<b>パーキンソン病のお薬</b>			
アップノールB	▲	△	▲
エレナント	▲	△	▲
コーパデル	▲	△	▲
デパロ	▲	△	▲
パドパリン	▲	△	▲
パルクゾン	▲	△	▲
パロラクチン	▲	△	▲
パーロデル	▲	△	▲
パーロミン	▲	△	▲
プロスペリン	▲	△	▲
メーレーン	▲	△	▲
<b>うつ病のお薬</b>			
デプロメール	▲	△	▲
フルボキサミンマレイン酸塩	▲	△	▲
ルボックス	▲	△	▲
<b>統合失調症のお薬</b>			
ベゲタミンA、B	▲	△	▲
<b>睡眠薬</b>			
フェノバルビタール	▲	△	▲
フェノバル	▲	△	▲
ルピアール	▲	△	▲
ルミナール	▲	△	▲
ワコビタール	▲	△	▲
<b>免疫抑制薬</b>			
アマドラ	▲	△	▲
グラセプター	△	△	▲
サンディミュン	▲	△	▲
シクポラール	▲	△	▲
シクロスポリン	▲	△	▲
ネオーラル	▲	△	▲
プログラフ	△	△	▲

抗がん剤(前立腺がん)			
イクスタンジ	▲	△	▲
カソデックス	▲	▲	▲
ビカルタミド	▲	▲	▲
HIV感染症のお薬			
インテレンス	▲	▲	▲
インビラーゼ	▲	×	▲
カレトラ	▲	×	▲
クリキシバン	▲	×	▲
スタリビルド	▲	×	▲
ストックリン	△	▲	▲
ノービア	▲	×	▲
ビラセプト	▲	△	▲
ビラミューン	▲	▲	▲
プリジスタ、プリジスタナイーブ	▲	×	▲
レイアタツ	▲	×	▲
レクシヴァ	▲	×	▲
レスクリプター	▲	△	▲
その他			
グレープフルーツジュース	▲	△	▲

☆漢方薬については、相互作用に関する明確なデータがないためリストに入れることができません。